



KTH Matematik

## Ansvarsförbindelse för bärbar och/eller egenadministrerad dator på KTH Matematik

Nedanstående ansvarsförbindelse ska undertecknas av den som använder bärbar dator eller den som själv administrerar en dator på KTH Matematik.

### Dator

Datortyp: .....

Operativsystem: ..... KTH stöldmärkningsnr: .....

MAC-adress<sup>1</sup> nätverkskort (fast anslutning): ... - ... - ... - ... - ... - ...

MAC-adress<sup>1</sup> nätverkskort (trådlös anslutning): ... - ... - ... - ... - ... - ...

**Bärbar dator?**    **Ja**    **Nej**    (Markera ett alternativ)

Åtagande bärbar dator:

1. Jag förbinder mig att arbeta med datorn på ett sådant sätt att data inte går förlorade.

**Egenadministrerad dator?**    **Ja**    **Nej**    (Markera ett alternativ)

Åtagande egenadministrerad dator:

1. Jag förbinder mig att administrera datorn i enlighet med KTHs policy för egenadministrerade datorer, samt att hålla mig informerad om eventuella förändringar i denna policy. Policyn finns på [www.sgr.nada.kth.se/regler/egenadm/policy-egenadm.html](http://www.sgr.nada.kth.se/regler/egenadm/policy-egenadm.html).
2. Jag förbinder mig att arbeta med datorn på ett sådant sätt att data inte går förlorade.
3. Jag är medveten om att support på datorn via institutionens ordinarie supportsystem endast kan erhållas i mån av tid.

Datum: .....

Namnteckning: .....

Namnförtydligande: .....

E-postadress: .....

Den undertecknade ansvarsförbindelsen lämnas till Marie Lundin.

(Version 2008-09-16, Anders Forsgren)

<sup>1</sup>I Windows: Ge kommandot "ipconfig /all" i ett kommandofönster för att se MAC-adresser. I Mac OS X, öppna "Systeminställningar" och "Nätverk". För Ethernet (fast anslutning) respektive Airport (trådlös anslutning) hittar man MAC-adressen som "Ethernet-ID" under "Avancerat" och "Ethernet".