

KTH  
Matematik  
Lars Filipsson

**Facit till  
Några extra uppgifter inför Lappskrivning 1**

Matematik Baskurs

1. Faktorisera polynomet  $p(x) = x^3 - 7x + 6$  i faktorer av grad 1.

$$p(x) = (x + 3)(x - 2)(x - 1)$$

2. Lös ekvationen  $\frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{\sqrt{x - 1}} = x - 2$ .

Lösningarna är  $x = 3$  och  $x = 2$

3. Är  $\{x \in \mathbf{R}; 0 < |2x - 1| \leq 2\}$  ett intervall?

Nej.

4. Lös olikheten  $\frac{2x - 8}{x + 2} > \frac{x - 5}{x + 1}$ .

5. Lös ekvationen  $\left| \frac{2x + 1}{x + 2} \right| = 1$ .

$$x = \pm 1$$

6. Finn alla  $x$  som uppfyller olikheten  $\left| \frac{2x + 1}{3x - 5} \right| \geq 1$ .

Olikheten är uppfylld om  $4/5 \leq x < 5/3$  eller  $5/3 < x \leq 6$ .

7. Bestäm en ekvation för den linje genom  $(1, -3)$  som är vinkelrät mot linjen med ekvation  $3x - 4y + 5 = 0$ .

$$4x + 3y + 5 = 0$$

8. Avgör om det är sant att  $x^2 + 3x + 1 > 0 \implies x + 1 > 5$ .

Falskt. (Kolla bara vad som händer om  $x = 0$ .)

9. Lös olikheten  $x^4 - 2x < x^2 - 2$ .

Inga  $x$  uppfyller denna olikhet. (Flytta över allt till vänster sida och faktorisera det polynom som då står där (gissa en rot och dividera bort den faktorn etc) och få att olikheten är ekvivalent med  $(x - 1)^2(x^2 + 2x + 2) < 0$  vilket aldrig kan hända.)

10. Lös för alla värden på den reella konstanten  $a$  ekvationen  $x + a = ax - 1$ .

Om  $a = 1$  saknas lösning. För alla andra värden på  $a$  är lösningen  $x = \frac{a + 1}{a - 1}$